

Neue Mischgut- und Bindemittelbezeichnungen: gültig ab 1.01.2009



Asphaltbeton (AC, Asphalt Concrete)
Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
Asphaltbinderschichten
Asphalttragschichtmischgut
Asphalttragdeckschichtmischgut

Splittmastixasphalt (SMA, Stone Mastic Asphalt)

Gussasphalt (MA, Mastic Asphalt)

Offenporiger Asphalt (PA, Porous Asphalt)

Weiterhin gibt es **nationale Ergänzungen** für die Untergliederung der Asphaltmischgutart **Asphaltbeton AC**

T = Asphalttragschicht

B = Asphaltbinderschicht

D = Asphaltdeckschicht

TD = Asphalttragdeckschicht

L = leichte Beanspruchung

N = normale Beanspruchung

S = besondere Beanspruchung

Beispiel:

AC 11 D N Asphalt für Deckschichten mit einer oberen Siebgröße von **11 mm** zur Verwendung für Verkehrsflächen mit **normaler** Beanspruchung

AC 32 T S Asphalt für Tragschichten mit einer oberen Siebgröße von **32 mm** zur Verwendung für Verkehrsflächen mit **besonderer** Beanspruchung

Neue Bezeichnungen bei den polymermodifizierten Bindemitteln (hier sind nur einige genannt)

Alte Bezeichnung

Neue Bezeichnung

PmB 25 A

10/40-65 A

10/40 = Penetrationsbereich **10-40** mm/10; **65** = untere Grenze Erweichungspunkt (°C)

PmB 45 A

25/55-55 A

PmB 65 A

45/80-50 A

Neue und bisherige Asphaltmischgutbezeichnungen



NEU

ALT

Mischgutsorte	TL Asphalt-StB 07				TLG-Asphalt-StB 01					
Asphaltdeckschichten	ZTV-Asphalt StB 07	Asphaltbeton AC			ZTV-Asphalt StB 01	Asphaltbeton				
		AC 8 D S	AC 11 D S	AC 16 D S		AB 0/5	AB 0/8	AB 0/11		
		AC 8 D N	AC 11 D N			AB 0/11S	AB 0/16S			
		AC 5 D L	AC 8 D L	AC 11 D L						
Splittmastixasphalt SMA			ZTV-Asphalt StB 01	Splittmastixasphalt						
SMA 5 S		SMA 8 S		SMA 11 S	SMA 0/5	SMA 0/8	SMA 0/8S			
SMA 5 N		SMA 8 N			SMA 0/11S					
Asphaltbeton AC				Asphaltbinder						
Asphaltbinderschichten		AC 16 B S	AC 22 B S		ZTV T STB 95	Abi 0/11			Abi 0/16	Abi 0/16S
		AC 11 B N	AC 16 B N			Abi 0/22S				
Asphalttragschichten		AC 16 T S	AC 22 T S	AC 32 T S		ZTV T STB 95	Asphalttragschicht			
		AC 16 T N	AC 22 T N	AC 32 T N			ATS 0/16 CS	ATS 0/22 CS	ATS 0/32 CS	
	AC 16 T L	AC 22 T L	AC 32 T L	ATS 0/16 C	ATS 0/22 C		ATS 0/32 C			
Tragdeckschicht	AC 16 T D			ZTV-Asphalt StB 01	Asphalttragdeckschicht					
Gussasphalt	MA 5 S	MA 8 S	MA 11 S		TDS 0/16					
	MA 5 N	MA 8 N	MA 11 N		Gussasphalt					
offenporiger Asphalt					ZTV-Asphalt StB 01	GA 0/11S				
	PA 8	PA 11	PA 16	GA 0/5		GA 0/8	GA 0/11			